

# **EDITAL DE LICITAÇÃO**

Modalidade: PREGÃO - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Nº. PE 007 / 2013 Tipo: ELETRÔNICO

## Processos Nº. 12.414 / 2012

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DO CURSO DE

Razão Social:				CNPJ N⁰
Endereço:				Cidade:
Estado:	Telefone:		Fax	:
Pessoa para contado:		E-mail:		
identificada.	Local, de	de	201	13.
	Assin	atura		
Senhor Licitante,				
Visando comunica	ação futura entre A Univ	versidade Es	tadu	al da Paraíba - UEPB e essa

aos interessados, quando necessário.

A não remessa do recibo exime a Universidade Estadual da Paraíba e/ou Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Campina Grande-PB, de

ROSÁLIA ALVES MONTEIRO

Pregoeiro



# EDITAL DE LICITAÇÃO - PE 007 / 2013

# PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

# TERMO DE REFERÊNCIA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2013

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSO Nº: 12.414 / 2012

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL ATÉ ÀS 08h DO

DIA 06/ 08 /2013.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/08/2013.

HORA: 08h

DATA DO PREGÃO: 06 / 08 / 2013.

HORA: 09h

LOCAL(site): www.comprasnet.gov.br

# 1 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

**1.1-** O amparo legal encontra-se na Lei Federal Nº 10.520/2002, e nos Decretos Nºs 3.555/2000, 3.931/2001 e 5.450/2005, Decretos Estaduais Nºs 24.649/2003 e 26.375/2005, Lei Estadual Nº 9.697/2012 e subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93, e alterações posteriores.

#### 2 - OBJETO

2.1- Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA — CAMPUS I, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL.



#### 3 - JUSTIFICATIVA

**3.1-** O objeto desta licitação tem por princípio, suprir as necessidades dos Laboratórios do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental – Campus I da UEPB.

# 4 - REQUISITOS DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO

- **4.1-** A licitante deverá cotar preços unitários e totais por item, em moeda nacional, algarismo e por extenso, devendo tais como: impostos, taxas, fretes e outros encargos já estarem incluídos nos preços cotados.
- **4.2-** Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura do Pregão;
- **4.3-** Declaração expressa de que no preço cotado, estão inclusos todas as despesas de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços ofertados;
- **4.4-** Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, afirmando a inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar acerca de ocorrências posteriores, conforme modelo de declaração constante no Edital;
- **4.5-** Declaração expressa de que cumpre plenamente as disposições normativas, relativas ao trabalho de menor, contida na Lei nº 9.854, de 27.10.99 e na Constituição Federal de 1988;
- **4.6-** Declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus anexos.

#### **5 - JUGAMENTO E PAGAMENTO**

- **5.1-** No julgamento das propostas será considerada vencedora a empresa que atender as exigências do Edital e apresentar o menor preço por item.
- **5.2-** O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado da Administração Financeira SIAFI/PB, a crédito do beneficiário, no prazo de 20 (vinte) dias, corridos contados da data da realização dos serviços pela contratante, acompanhado dos documentos fiscais devidamente atestados.
- **5.3** Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estipulado, a **CONTRATANTE** se obriga a pagar uma multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, sobre o valor vencido, a título de compensação financeira, desde que não haja fatos impeditivos provocados pela **CONTRATADA**.



**5.4** - Os preços propostos serão fixos e IRREAJUSTÁVEIS pelo período de 12 (doze) meses, a contar da vigência do Contrato ou último reajuste na forma do § 1º, do art. 28, da Lei 9.069/95.

#### 6 - DO CONTRATO

- **6.1-** O licitante vencedor será convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato.
- **6.2-** O contrato terá a duração de \_\_\_\_\_ meses, contada a partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado, permanecendo vigente a garantia do produto e/ou assistência técnica.

## 7 - DO PRAZO DO REGISTRO DE PREÇOS

**7.1-** O registro de preços efetuado com base nesta licitação terá prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do estado da Paraíba.

## 8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**8.1-** As despesas decorrentes desta licitação ocorrerão por conta da dotação Orçamentária seguinte:

Classificação Programática: 22.204.12.364.5033.4502

Elemento da Despesa: 4.4.90.52

Fonte de Recurso: 00

#### 9 - DO PRAZO DE ENTREGA

9.1- Os bens serão entregues pela CONTRATADA até 20 (vinte) dias, a contar da data de solicitação.

Prof ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR



## 1. PREÂMBULO

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na sala de licitação, localizada na AV. Baraúnas, nº 351, 3º. Andar, salas 313 / 314, Campus Universitário, Bairro Bodocongó, Campina Grande - PB, torna público que fará realizar através de seu Pregoeiro, ROSÁLIA ALVES MONTEIRO, devidamente nomeado pela PORTARIA UEPB/GR/0117/2013, de 22 de fevereiro de 2013. PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA EM 24/02/13, a licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, publicado no D.O. de 01 de junho de 2005, que regulamenta a modalidade do Pregão Eletrônico, a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e os Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, publicado no D.O.U. de 09 de agosto de 2000 e suas alterações, 4.342, de 23 de agosto de 2002, publicado no D.O.U. de 26 de agosto de 2002, 3.931, de 19 de setembro de 2001, publicado no DOU de 20 de setembro de 2001, Decretos Estadual n.º 24.649/2003 e 26.375/2005, e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações e demais diplomas legais vigentes, e pelas condições estabelecidas pelo presente edital e seus anexos.

#### 2. OBJETO

2.1 - Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO, DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CAMPUS I, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL.

# 3. CONDIÇÕES GERAIS

- 3.1 O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação pela Internet, no site <a href="http://www.comprasnet.gov.br/">http://www.comprasnet.gov.br/</a>
- 3.2 O referido sistema eletrônico utilizará recursos de criptografia e de autenticação que assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame.

#### 4. DOS ANEXOS

São anexos deste Edital e dele fazendo parte integrantes:

Anexo I – Especificação, Quantidade e Condições Comerciais

Anexo II – Minuta de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação

Anexo III – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos



Anexo IV – Modelo de Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal

Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preço

Anexo VII – Minuta de Contrato

## 5. LOCAL, DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO

- 5.1 O processamento e o julgamento deste Pregão Eletrônico serão conduzidos pela Pregoeira ROSÁLIA ALVES MONTEIRO designada pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, por intermédio da Portaria Nº GR 0117/2013, de 22 de fevereiro de 2013, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA EM 24/02/13, que conduzirá os trabalhos em sessão pública, no local, na data e nos horários abaixo indicados:
- 5.1.1 Local (Site): <a href="http://www.comprasnet.gov.br/">http://www.comprasnet.gov.br/</a>
- 5.1.2 Data: **06 DE AGOSTO DE 2013, ÀS 09h.**
- 5.1.2.1 ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A PARTIR DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL ATÉ ÀS **08h DO DIA 06/08/2013.**
- 5.1.2.2 ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A PARTIR DAS 08h DO DIA 06/08/2013.
- 5.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço anteriormente estabelecido
- 5.3 Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de BrasíliaDF.

# 6. DA PARTICIPAÇÃO

- 6.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste edital e seus anexos.
- 6.2 É vedada a participação de empresas: concordatárias; que estiverem cumprindo penalidades impostas pela Administração Pública; que estiverem sob processo falimentar; as reunidas em consórcio; e demais casos previstos na legislação que rege este processo. Ou ainda, aquelas que estão inclusas no CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CAFIL, conforme determina os artigos 12 e 13 da Lei Estadual Nº 9.697/2012
- 6.3 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital.



## 7. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

7.1 A documentação para habilitação deverá ser apresentada em original por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial. **Após o encerramento do certame com prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.** 

#### 7.2 Habilitação Jurídica:

- 7.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, podendo ser substituído por certidão simplificada, expedida pela Junta Comercial da sede do licitante;
- 7.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Estes documentos poderão ser substituídos por certidão simplificada, expedida pela Junta Comercial da sede da licitante;
- 7.2.3 Certidão da inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Este documento poderá ser substituído por certidão em breve relatório, expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
- 7.2.4 Apresentação de atestado de capacidade técnica, emitido por Pessoa de Direito Público ou Privado, que comprove a experiência na prestação de serviços contidos no objeto deste Edital.
- 7.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para provar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (Lei Nº 12.440 de 07/07/2011).

### 7.3 Regularidade Fiscal

- 7.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
- 7.3.2 Certidão negativa de débitos da Fazenda Estadual e municipal, relativa a sede da empresa licitante.
- 7.3.3 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal (CEF);
- 7.3.4 Certidão Negativa de Débito (CND), referente às contribuições previdenciárias, INSS;
- 7.3.5 Certidão Conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União expedida pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
- 7.3.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para provar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (Lei Nº 12.440 de 07/07/2011).

#### 7.4. Qualificação Econômico-Financeira.

- 7.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão, no máximo, de 60 (sessenta) dias consecutivos anteriores à data de abertura da presente licitação.
- 7.4.2 Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme modelo do Anexo IV.



- 7.4.3 Declaração que não tem contra si fatos impeditivos para sua habilitação ou que desabonem sua conduta, conforme anexo III.
- 7.4.4 Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, conforme Anexo V.
- 7.4.5 A habilitação poderá ser efetuada por meio da apresentação dos documentos mencionados nos itens anteriores, admitindo-se a comprovação do cadastro no SICAF, em substituição aos documentos que comprovem a regularidade fiscal de que trata o item 7.3.
- 7.4.6 As licitantes interessadas em efetuar o cadastro no SICAF poderão adotar esta providência conforme previsto no site <a href="www.comprasnet.gov.br">www.comprasnet.gov.br</a>.

#### 9. DO ENVIO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

- 9.1 As propostas comerciais serão remetidas, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via Internet, devendo obedecer as datas e os horários estabelecidos no termo de referencia deste Edital, acompanhada das seguintes informações, a serem inseridas no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS do Sistema.
- 9.1.1 Declaração que a empresa se enquadra na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso. A ausência desta declaração implicará pena de preclusão do direito de preferência de contratação.
- 9.2 A licitante deverá responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Banco responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 13, inciso III do Decreto 5.450/2005).
- 9.3 Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV do Decreto 5.450/2005).

Problemas com conexão e / ou dúvidas sobre o site: <a href="www.comprasnet.gov.br">www.comprasnet.gov.br</a> ou pelo telefone 08007290500.

# 10. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

A partir das **09 horas do dia 06/08/2013** terá início a sessão pública do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007 / 2013**, com a divulgação dos valores das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, não havendo neste momento a identificação dos participantes, o que só ocorrerá após o encerramento desta etapa, conforme as regras estabelecidas neste edital e de acordo com as normas vigentes.



## 11. FORMULAÇÃO DOS LANCES

- 11.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, cuja importância deve corresponder ao valor total a ser ofertado, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
- 11.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado, conforme previsto no item 10, e as regras de aceitação dos mesmos.
- 11.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema (art. 24, § 3º do Decreto 5.450/2005).
- 11.4 Caso a licitante não realize lances, permanecerá o valor da última proposta eletrônica para efeito da classificação final.
- 11.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 11.6 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes poderão acompanhar, em tempo real, todas as mensagens trocadas no "chat" do sistema, conhecer o valor e horário do menor lance registrado, não sendo identificada a licitante detentora do lance.
- 11.7 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
- 11.8 Quando a desconexão com o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.
- 11.9 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo até 30 minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances (art. 24, § 7º do Decreto 5.450/2005).

#### 12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

- 12.1 O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO POR ITEM**.
- 12.2 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtida melhor proposta, ou decidir sobre sua aceitabilidade.
- 12.3 Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta detentora do melhor lance ou valor negociado, será assegurada preferência de contratação; (art. 44, parágrafo 2º da Lei Complementar 123/2006)
- 12.3.1 Esgotada a possibilidade da apresentação de lance mais vantajoso e constatado o empate ficto de preços da proposta vencedora com a microempresa ou empresas de pequeno porte, o Pregoeiro enviará aviso às licitantes, por meio do chat de mensagens, para proceder ao desempate observando os seguintes procedimentos:
- a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do melhor lance ou valor negociado, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;



- b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do parágrafo § 2º, art. 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito:
- c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no parágrafo § 2º, art. 44 da Lei Complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
- d) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;
- e) na hipótese de envio de nova proposta sem convocação da licitante pelo Pregoeiro, esta não será acolhida, ficando a autora sujeita às penalidades previstas no Edital;
- f) na hipótese da não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme previstos no item 12.3.1, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atendas as exigências de habilitação;
- g) o disposto no art. 45 da Lei complementar 123 / 2006 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 12.4 Para as empresas com sede fora do Estado da Paraíba, em obediência ao que preceitua a Decreto Estadual nº 20.210/98, o qual observa o princípio constitucional da isonomia, aludido no caput do artigo 3º da Lei 8.666/93, será acrescidos em suas **propostas de preços inicial, no Banco do Brasil**, a diferença da alíquota do ICMS. Neste caso, **o LICITANTE deverá informar, em sua proposta, a alíquota do ICMS em vigor no seu Estado.**
- 12.5 De acordo com o que preceitua o Decreto Estadual nº 24.755 de 29 de dezembro de 2003, é concedido aos Órgãos da Administração Pública Estadual a isenção de ICMS nas operações relativas a aquisição de bens, mercadorias e serviços, ficando condicionado o valor de isenção do ICMS ao desconto no preço do valor equivalente ao imposto dispensado.
- 12.6 Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o pregoeiro divulgará o resultado do julgamento das propostas comerciais.
- 12.7 Caso não haja lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.
- 12.8 Havendo apenas uma oferta, essa poderá ser aceita, desde que atenda a todos os termos do Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação.
- 12.9 Se as propostas ou os lances de menor valor por item não forem aceitáveis, ou se a(s) licitante(s) desatender (em) às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda este Edital.

## 13. HABILITAÇÃO

13.1 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame deverá (ão) comprovar a situação de habilitação, na forma do item 7 deste edital, podendo a comprovação ser feita, mediante verificação no SICAF ou encaminhamento da documentação pelo fax (83) 3315-3412 ou 3315-3348, com posterior encaminhamento do original, ou cópia



autenticada, ao Pregoeiro, na Av. das Baraúnas, 351, Salas 313/314, Bodocongó, Campina Grande / PB, CEP 58109-753

13.2 A habilitação do licitante classificado em primeiro lugar será verificada "on line" no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, sendo que nas situações em que não houver meio de comprovação de habilitação das licitantes no cadastro do SICAF, deverão ser apresentadas, imediatamente após o termino da etapa de lances, cópia da documentação prevista no item 7 por meio do fax (83) 3315-3348 ou 3315-3412, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada.

## 14. ADJUDICAÇÃO

- 14.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a(s) licitantes(s) será (ão) declarada (s) vencedora (s) e a ela (s) adjudicado o objeto da licitação. Em seguida, os autos serão encaminhados à autoridade competente para homologação da licitação, caso não haja interposição de recurso.
- 14.2 Após o pregoeiro declarar a(s) licitante(s) vencedora(s), os documentos serão colocados à disposição para exame dos participantes que assim o desejarem.

## 15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 15.1 Poderão ser registrados ao preço do primeiro colocado, tantos fornecedores quantos sejam necessários, obedecida a ordem de classificação.
- 15.2 A Ata de Registro de Preços não obriga a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA** a firmar contratação na quantidade estimada, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
- 15.3 O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial do Estado da Paraíba e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 15.4 A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA** monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o preço praticado no mercado, constantemente, e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.
- 15.5 Se a proposta ultrapassar o preço de mercado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA convocará o fornecedor para ajustar o preço registrado.
- 15.6 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado com apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, listas de preços de fabricante, etc.) que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.
- 15.7 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro equação econômico-financeira.
- 15.8 Será considerado preço de mercado o que for igual ou inferior à média daqueles apurados pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA para o objeto.



#### 16. DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

16.1 O registro de preços efetuado com base nesta licitação terá prazo de validade de 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação no Diário Oficial do Estado.

## 17. DO CANCELAMENTO E DA SUSPENSÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 17.1 O registro de preços poderá ser cancelado ou suspenso nos seguintes casos:
- a) pela Administração, por meio de edital, quando for por ela julgado que o fornecedor esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências desta concorrência, ou pela não observância das normas legais ou ainda no interesse do Estado, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a data da decisão;
- b) pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências desta concorrência. Neste caso, a solicitação deverá ser formulada com antecedência mínima de 30.(trinta) dias em relação à data pretendida para o cancelamento ou a suspensão temporária, estando sujeito a julgamento por Comissão Julgadora designada para tanto.

#### **18. DO PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI / PB, a crédito do beneficiário, no prazo de 20 (vinte) dias corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais devidamente atestados.

- § 1º Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.
- § 2º Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
- § 3º Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estipulado, a **CONTRATANTE** se obriga a pagar uma multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, sobre o valor vencido, a título de compensação financeira, desde que não haja fatos impeditivos provocados pela **CONTRATADA**.
- § 4º A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária seguinte, Classificação Programática: **22.204.12.364.5033.4502** Elemento da Despesa: **4.4.90.52** Fonte de Recurso: **00**
- § 5° No processo de pagamento será retido, pelo Órgão Estadual competente, o valor correspondente ao produto de 1,5% (um e meio por cento) sobre o total do pagamento, e que deverá repassar, em até 5 (cinco) dias para a conta corrente do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo FUNDO EMPREENDER PB, conforme determina o art. 8°,



inciso II, da Lei Nº 9.335 / 2011, alterada pela Medida Provisória Nº 171 de 25/03/11, c/c o art. 3º do Decreto Estadual Nº 32.086 / 2011.

#### 19. RECURSOS

- 19.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de apresentar recurso;
- 19.2 Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia da licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial e de eventuais contra-razões pelas demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios, sendo concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso e os mesmos três dias para a apresentação das contra razões pelas demais licitantes, se for de seu interesse (art. 26, caput do Decreto 5.450/2005).
- 19.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
- 19.4 No caso de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá:
- 19.4.1 Rever sua decisão fundamentadamente;
- 19.4.2 Prestar informações e submeter o assunto à decisão da autoridade superior, que poderá dar ou negar provimento ao recurso.
- 19.4.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação, quando for o caso, apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 19.5 A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes durante a realização da sessão importará na decadência do direito de interpor recurso e na adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à vencedora.
- 19.6 Decididos os recursos, a própria autoridade julgadora fará a adjudicação do objeto à licitante vencedora e a homologação da licitação.

# 20. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

- 20.1 Homologado o resultado da licitação, a licitante vencedora terá prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação da UEPB, para apresentar os documentos, se já estiverem vencidos os prazos de validade dos documentos apresentados para habilitação, conforme item 7 deste edital:
- 20.2 Após a aprovação dos documentos de que tratam o item anterior, a(s) licitante(s) vencedora(s) terá(ão) o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação da UEPB, para receber e assinar o contrato integrante deste Edital, conforme Anexo VII.
- 20.3 No caso de a(s) licitante(s) vencedora(s), convocada(s) dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar(em)-se a assinar o contrato, sem prejuízo das sanções previstas no item 23, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das demais licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital e seja declarada vencedora.

# 21. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS LICITANTES

A licitante é responsável:



- 21.1 Pelo credenciamento junto ao órgão provedor do sistema por intermédio do site <a href="http://www.comprasnet.gov.br">http://www.comprasnet.gov.br</a>.
- 21.2 Pelo acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
- 21.3 Pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
- 21.4 Pela manutenção do compromisso de executar o objeto deste Edital, nas condições estabelecidas, dentro do prazo de validade da proposta, caso vencedora da licitação;
- 21.5 Pelo cumprimento dos prazos e demais exigências deste Edital;
- 21.6 Pela leitura de todas as condições da contratação constantes da minuta do contrato a ser assinada, de que trata o Anexo VII, não sendo admitida alegação posterior de desconhecimento;
- 21.7 Pela não utilização ou divulgação de quaisquer informações sigilosas às quais tenha acesso em virtude deste Pregão.

## 22. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA UEPB

Em decorrência deste Edital, a UEPB se compromete a:

- 22.1 cumprir todas as normas e condições do presente Edital;
- 22.2 fornecer todas as informações ou esclarecimentos e condições necessárias à plena execução do contrato a ser celebrado.

# 23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 23.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o **ESTADO DA PARAÍBA**, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa. (Art. 28 do Decreto 5.450/2005);
- 23.2 As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. (Parágrafo Único do Art. 28 do Decreto 5.450/2005);
- 23.3 A Administração poderá aplicar as seguintes multas:
- 23.3.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, garantida a prévia defesa, a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA**, poderá aplicar as penalidades de acordo com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
- 23.3.2 A multa será aplicada na época da infringência, nos seguintes percentuais:
- I De 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor dos materiais não entregues por dia de atraso, observado o prazo de 10 (dez) dias corridos, não contrariando o que preconiza o § 4º Inciso II Art. 40, da Lei 8.666/93, após a solicitação do objeto à Contratada. A referida multa não impede que a



Contratante rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Nº 8.666. de 21 de Junho de 1993:

- II De 10% (dez) por cento do valor contratado, no caso de recusa injustificada para a assinatura do contrato:
- III De 10% (dez) por cento do valor contratado, no caso de inexecução total do contrato, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei;
- IV De 10% (dez) por cento do valor contratado, no caso do licitante dar causa à rescisão do contrato.
- 23.3.3 A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a Contratada será convocada para complementação do valor homologado.
- 23.3.4 As multas, quando não descontadas nos termos do subitem anterior, deverão ser colocadas à disposição no Setor Financeiro da Contratante, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, contado da data da ciência expressa por parte da contratada.
- 23.3.5 Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a Contratante fará a devida cobrança judicial, ficando a inadimplente impedida de licitar ou contratar com a Administração, enquanto não quitar as multas devidas.
- 23.3.6 O faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA** enquanto não quitar as multas devidas;
- 23.3.7 As multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem às irregularidades constatadas.
- 23.3.8 O fornecedor que incorrer nas hipóteses previstas no art. 2º da Lei Estadual № 9.697/2012 será incluído no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar com a Administração Pública Estadual CAFIL, nos termos desta Lei.

# 24. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e providências, ou impugnar o Edital, observando-se em relação a essas solicitações e impugnação que:

- 24.1 as impugnações deverão ser dirigidas ao Pregoeiro até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, na forma eletrônica por intermédio do e-mail licitacao@uepb.edu.br (art. 18, caput do Decreto 5.450/2005);
- 24.2 os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet (art. 19 do Decreto 5.450/2005);
- 24.3 caberá ao Pregoeiro decidir no prazo de 24 horas;
- 24.4 acolhida a impugnação, será marcada nova data para realização do certame.

# 25. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

A UEPB poderá, por motivo de interesse público decorrente de fato superveniente, mediante parecer escrito e devidamente comprovado, revogar a presente licitação ou, em caso de



constatação de ilegalidade de ofício, ou por provocação de terceiros, anular o procedimento licitatório, total ou parcialmente.

## 26. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 26.1. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 26.2. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 26.3 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
- 26.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
- 26.5 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 26.6 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba.
- 26.7 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
- 26.8 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
- 26.9 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade.
- 26.10 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
- 26.11 É vedado à contratada sub-contratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste pregão.
- 26.12 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
- 26.13 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 26.14 O edital poderá ser obtido em CD ou Pendrive, na CPL Rua: Baraúnas, nº 351, Salas 313 / 314, no 3º andar Bodocongó Campus Universitário mediante o fornecimento de disquete virgem a CPL, que providenciará a gravação no respectivo disquete e a entrega ao licitante, mediante recibo ou pelo site: <a href="https://www.comprasnet.gov.br">www.comprasnet.gov.br</a>



26.15 Outras informações poderão ser obtidas através dos telefones **(83) 3315-3348** / **3315-3412** ou pelo e-mail **licitação @uepb.edu.br**.

#### **27. DO FORO**

Fica **ELEITO O FORO DE CAMPINA GRANDE / PB** para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.

Campina Grande - PB, 02 de maio de 2013.

ROSÁLIA ALVES MONTEIRO

Pregoeiro



## **ANEXO I**

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTIDADE, PROPOSTAS E CONDIÇÕES COMERCIAIS DO MATERIAL.

(papel timbrado da empresa)

Razão	Socia Socia	l:				
<b>CNPJ</b>	:					
Ender						
		presentante Legal:		T		
	o Civil	:			nalidade:	
RG:				CPF:		
ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA E MODELO	QDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
01	UNID	ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO		02		
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Ambiente +7°C a 200°C Controle de temperatura				
		Digital microprocessado com sistema PID e certificado				
		de calibração RBC Sensor Tipo "J"				
		Precisão de controle ±1°C				
		Uniformidade ±5°C				
		Capacidade 3 bandejas distantes 135 mm entre si Isolamento Térmico com dupla camada de fribocerâmica e lã de vidro Segurança Sistema de proteção contra superaquecimento Vedação Porta com silicone moldado Câmara interna Em aço inox Gabinete Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas L=600 x P=600 x A=500 mm Volume 180 litros Potência 1900 Watts Tensão 220 Volts GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES				
02	UNID	TURBIDIMENTRO		02		
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:				
		Faixa de Trabalho 0 a 1000NTU Resolução 0,01 (0 a 10)NTU / 0,1 (10 a 100)NTU / 1				



	l <b></b>			
	Precisão 2%	la lluminação Lâmpada da		
	Detetor Fotovoltáico de Silíc Tungstênio	o numinação Lampada de		
	Tensão 110/220 VAC			
	GARANTIA MÍNIMA DE 12 I	MESES		
03 U	NID BLOCO DIGESTOR PAR DEMANDA QUÍMICA DE O		02	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNI	CAS:		
	Temperatura Ambiente +7°C Controlador de Temperatura com sistema PID e certificado Sensor PT-100 Precisão ±1°C Uniformidade ±2°C Temporizador Digital - Progues Desligamento automático do tempo programado Quantici intercambiável Capacidade do bloco (a escela de la composição de	ramável até 9.999 minutos. o aquecimento ao final do dade 1 bloco de alumínio blher)  Ø 16 x 85 mm Ø 11 x 35 mm om tratamento anticorrosivo rança Resistência blindada ente		
	GARANTIA MÍNIMA DE 12 I	WESES		
04 U	NID BALANÇA ANALITICA		02	
	CARACTERÍSTICAS TÉCNI	CAS:		
	Capacidade 220g/82g Capacidade mínima indicada 0,01mg (0,00001) Repetibilidade (desvio padrã < 0,05 mg (escala menor) Linearidade +-0,2 mg (escala menor) Tempo de resposta (estabilia 15s escala menor Temperatura ambiente 5 a 4 Coeficiente de sensibilidade +- 2 ppm/°C (com autocalibr	o) < 0,1 mg (escalamaior) / a maior), +-0,1mg (escala zação) 3 s escala maior, 0 °C à temperatura (10 a 30°C)		



	sensibilidade à variação de temperatura (com autocalibração PSC ativada) 10 à 30 °C): +-2 ppm; Diâmetro da bandeja de pesagem 80 mm Consumo de energia 12V/ 1 amp, abastecidos por adaptador externo de corrente alternada para 100 a 240 V Unidades de massa disponíveis g, mg, quilate, mom (monme), Lb, Oz, Ozt, tael de Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e China, Dwt, GN, m(mesghal), b(baht), t(tola), o (partes de libra)				
	<ul><li>- Autocalibração perfeita PSC</li><li>- Calibração por relógio CLOCK-CAL</li><li>- Relógio incorporado</li></ul>				
	<ul><li>Windows direct</li><li>Medição de saída em intervalos</li><li>RS232 I/F</li></ul>				
	contador de peças e porcentagem no visor -Visor digital GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES				
UNID	MEDIDOR DE Ph		02		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:				
UNID	Faixa de trabalho 0 a 14 Resolução 0,01 Precisão ±0,01 Faixa de mV -1999 a +1999 Resolução mV 0,1 Precisão mV ±0,1 Faixa de temperatura 0°C a 65°C Resolução 0,1 Resolução 0,1 Precisão ±0,3°C Display LED Tensão 110/220 Volts (chave seletora) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		02		
ONID	(CONDUTIVIMETRO)		02		
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:				
	Leitura				
	Condutividade em água (S/cm), álcool (S/m) e STD -				
	Display Alfanumérico fornece mensagens que guiam o				
		autocalibração PSC átivada) 10 à 30 °C): +-2 ppm; Diâmetro da bandeja de pesagem 80 mm Consumo de energia 12V/ 1 amp, abastecidos por adaptador externo de corrente alternada para 100 a 240 V Unidades de massa disponíveis g, mg , quilate, mom (monme), Lb ,OZ, Ozt, tael de Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e China, Dwt, GN, m(mesghal), b(baht), t(tola), o (partes de libra) Pesos de calibração incorporados - Autocalibração perfeita PSC - Calibração por relógio CLOCK-CAL - Relógio incorporado - Informe de calibração GLP/GMP/ISSO - Windows direct - Medição de sacida em intervalos - RS232 I/F - Software para medição de gravidade especifica, contador de peças e porcentagem no visor - Visor digital GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES  UNID MEDIDOR DE Ph  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Faixa de trabalho 0 a 14 Resolução 0,01 Precisão ±0,01 Faixa de mV -1999 a +1999 Resolução on 1 Precisão mV ±0,1 Faixa de temperatura 0°C a 65°C Resolução 0,1 Resolução 0,1 Resolução 0,1 Precisão ±0,3°C Display LED Tensão 110/220 Volts (chave seletora) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES  UNID MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE (CONDUTIVIMETRO)  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Leitura Condutividade em água (S/cm), álcool (S/m) e STD - Sólidos Totais Dissolvidos com fator programável	autocalibração PSC átivada) 10 à 30 °C): +-2 ppm; Diâmetro da bandeja de pessagem 80 mm Consumo de energia 12V/1 amp, abastecidos por adaptador externo de corrente alternada para 100 a 240 V Unidades de massa disponíveis g, mg , quilate, mom (monme), Lb ,Oz, Ozt, tael de Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e China, Dwt, GN, m(mesghal), b(baht), t(tola), o (partes de libra) Pesos de calibração incorporados - Autocalibração perfeita PSC - Calibração por relógio CLOCK-CAL - Relógio incorporado - Informe de calibração GLP/GMP/ISSO - Windows direct - Medição de saída em intervalos - RS232 I/F - Software para medição de gravidade especifica, contador de peças e porcentagem no visor - Visor digital GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES  UNID MEDIDOR DE Ph  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Faixa de trabalho 0 a 14 Resolução 0,01 Precisão ±0,01 Faixa de mV -1999 a +1999 Resolução mV 0,1 Precisão mV ±0,1 Faixa de temperatura 0°C a 65°C Resolução 0,1 Resolução 0,1 Resolução 0,1 Precisão ±0,3°C Display LED Tensão 110/220 Volts (chave seletora) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES  UNID MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE (CONDUTIVIMETRO)  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Leitura Condutividade em água (S/cm), álcool (S/m) e STD - Sólidos Totais Dissolvidos com fator programável	autocalibração PSC ativada) 10 à 30 °C): +-2 ppm; Diâmetro da bandeja de pesagem 80 mm Consumo de energia 12W/1 amp, abastecidos por adaptador externo de corrente alternada para 100 a 240 V Unidades de massa disponíveis g, mg , quilate, mom (monme), Lb, Oz, Ozt, tael de Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e China, Dwt, GN, m(mesghal), b(baht), t(tola), o (partes de libra) Pesos de calibração incorporados - Autocalibração perfeita PSC - Calibração por relógio CLOCK-CAL - Relógio incorporado - Informe de calibração GLP/GMP/ISSO - Windows direct - Medição de saída em intervalos - RS232 I/F - Software para medição de gravidade especifica, contador de peças e porcentagem no visor - Visor digital GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES  UNID MEDIDOR DE Ph  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Faixa de trabalho 0 a 14 Resolução 0,01 Precisão ±0,01 Faixa de mV -1999 a +1999 Resolução mV 0,1 Precisão ±0,01 Faixa de temperatura 0°C a 65°C Resolução 0,1 Precisão ±0,3°C Display LED Tensão 110/220 Volts (chave seletora) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES  UNID MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE (CONDUTIVIMETRO)  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Leitura Condutividade em água (S/cm), álcool (S/m) e STD - Sólidos Totais Dissolvidos com fator programável	autocalibração PSC ativada) 10 à 30 °C); +-2 ppm; Diâmetro da bandeja de pesagem 80 mm Consumo de energia 12V/1 amp, abastecidos por adaptador externo de corrente alternada para 100 a 240 V Unidades de massa disponíveis g, mg , quilate, mom (monme), Lb , Oz, Ozt, tael de Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e China, Dwt, GN, m(mesghal), b(bant), t(tola), o (partes de libra) Pesos de calibração incorporados - Autocalibração perfeita PSC - Calibração por relógio CLOCK-CAL - Relógio incorporado - Informe de calibração GLP/GMP/ISSO - Windows direct - Medição de saída em intervalos - RS232 I/F - Software para medição de gravidade especifica, contador de peças e porcentagem no visor - Visor digital GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES  UNID  MEDIDOR DE Ph  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Faixa de trabalho 0 a 14 Resolução 0,01 Precisão ±0,01 Faixa de mV -1999 a +1999 Resolução 0,1 Precisão ±0,3°C Display LED Tensão 110/220 Volts (chave seletora) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES  UNID  MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE (CONDUTIVIMETRO)  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Leitura Condutividade em água (S/cm), álcool (S/m) e STD - Sólidos Totais Dissolvidos com fator programável



~			~	
CONTCCAO	PERMANENTE	$\neg$		
CONTRACT	PERMUNITIN	1)-	ΙΙ( ΙΙΔ( Δ( ) –	. ( )
COLITOONO			LICIIAÇAO	

uguário o impodem erros de utilização Indiagoão Com			
usuário e impedem erros de utilização Indicação Com			
controle microprocessado da condutividade, célula			
K=0,1; K=1 ou K=10 Calibração Automática Interface			
Para computador tipo RS 232C, informando a leitura de			
pH, mV e temperatura Gabinete			
Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura			
eletrostática			
Tensão 110/220 Volts (chave seletora)			
ESCALAS			
Condutividade em águas (S/cm)			
Faixa de Trabalho: 0 a 200.000 µS/cm			
Escalas			
0 a 2 μS/cm			
0 a 20 μS/cm			
0 a 200 μS/cm			
0 a 2.000 μS/cm			
0 a 20.000 μS/cm			
(0 a 20 mS/cm)			
0 a 200.000 μS/cm			
(0 a 200 mS/cm)			
Resolução			
0,001 µS/cm			
0,01 µS/cm			
0,1 µS/cm			
1 μS/cm			
0,01 mS/cm			
0,1 mS/cm			
E 4117 004 6 1 1			
Exatidão: 2% fundo de escala			
Incerteza: Melhor que 1% fundo escala			
Condutividade em álcool* (S/m)			
Faixa de Trabalho: 0 a 200.000 µS/cm			
·			
Escalas			
0 a 2 μS/m			
0 a 20 µS/m			
0 a 200 μS/m			
0 a 2.000 μS/m			
0 a 20.000 μS/m			
(0 a 20 mS/m)			
0 a 200.000 μS/m			
(0 a 200 mS/m)			
Resolução			
0,001 µS/m			
0,01 µS/m			
<sub>[</sub> 0,0   μ0/III		İ	1



		0,1 μS/m		
		1 μS/m 0,01 mS/m		
		0,1 mS/m		
		Exatidão: 2% fundo de escala Incerteza: Melhor que 1% fundo escala Temperatura: Faixa de trabalho: -5 a 120 °C Resolução: 0.1 °C Exatidão: ± 0.3 °C Incerteza: ± 0.2 °C GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		
07	UNID	ESPECTOFOTOMETRO	02	
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:		
		Faixa espectral 195 a 1100 nm		
		Largura de banda 5 nm		
		Display - 16 caracteres / - 2 linhas LCD Teclado - Tipo membrana - 15 teclas		
		Função Go to - Facilita o processo de seleção de		
		funções Ajuste Automático de 100.0 %T ou .000 Abs		
		Programável Compartimento de amostras - Carrinho		
		manual para 3 posições - Permite percurso ótico de 0,1 até 100 mm		
		Alimentação Comutação Automática de Voltagem com		
		fonte chaveada, 117 e/ou 220 V (± 10%)		
		Detalhes Regressão linear simples Carrinho manual		
		para 3 posições Interface RS 232C Porta paralela Centronics Armazena até 180 curvas de		
		calibração Membrana do painel, Manual de Instalação		
		e Uso em português		
		Potência 130 VA		
		Faixa fotométrica Transmitância: 0 a 200.0 %T		
		Absorbância -0.1 a 2.5 Abs		
		Concentração 0 a 1999		
		Exatidão fotométrica 0.003 Abs de 0.0 a 0.3 Abs		
		Ruído fotométrico 0.001 Abs em 0 Abs		
		Desvio fotométrico 0.003 Abs/hora Luz espúria		
		0.1 %T em 340 nm		
		GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		
08	UNID	BOMBAS DE VÁCUO	03	
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:		
L	<u> </u>			



		Compressor Hermético 1/6 HP à base de óleo Vácuo 5 a ±650 mmHg Pressão 2 a 30 lbf/pol2 Vazão 15 litros/minuto Registro Com indicador analógico para regulagem de vácuo e pressão Dispositivo Para retenção de contaminantes e registro dreno para troca do óleo Segurança Dispositivo para retenção de contaminantes Gabinete Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Potência 150 Watts Tensão 220 Volts GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		
09	UNID	FOTOMETRO DE CHAMA  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Ignição automática Ligando-se ao interruptor, simultaneamente é acionado o compressor. Em seguida pressiona-se a tecla de ignição que, através de uma válvula solenóide, libera automaticamente o fluxo de gás.  Máxima Segurança Caso haja um corte no fornecimento de energia elétrica, a válvula solenóide fecha-se imediatamente, interrompendo por sua vez o fluxo de gás Acessórios Normais (acompanham o aparelho) - Copo do dreno com mangueiras - 1 Válvula reguladora de gás - 3 desentupidores para nebulizador - 4 tubos de polietileno para admissão de amostra - 1 fusível 1,0 A - 117 V - 2 fusíveis 0,5 A - 220 V - Instruções de uso Repetibilidade 1% para 10 leituras consecutivas da mesma amostra, com intervalos de 20 segundos Linearidade Melhor que 2% para sensibilidade máxima Volume de amostra Aproximadamente 6 ml/min. Indicador Digital, LED 2 1/2 dígitos, altura de 12,5 mm. Tempo de estabilização da leitura 8 segundos aproximadamente	02	



COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	
Tensão de Alimentação	

			117/220 VAC - 50/60 HZ (tolerância ± 10%) Faixa de Medição / Resolução de leitura Na (Sódio)0-100 / 0,01				
			K (Potássio)0-100 / 0,01 Li (Lítio)0-100 / 0,01 Ca (Cálcio-opcional)0-100 / 0,010				
			GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES				
	10	UNID	DETERMINADOR DE GRAXAS E ÓLEOS		02		
			CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:				
			Temperatura Ambiente +7°C a 200°C Controle de temperatura				
			Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC				
			Sensor Tipo "J" Precisão de controle ±1°C				
			Uniformidade ±3°C				
			Sistema de extração/recuperação Extrator/recuperador acoplado com condensador tipo				
			serpentina, constituídos em vidro borossilicato, haste				
			de imersão para movimentação do cesto com www.comprasnet.gov.br e sistema de trava em teflon				
			para recuperação do solvente				
			Resistência blindada evitando contato com os solventes				
			Gabinete em aço inox 304				
			Potência 1400 Watts				
			Tensão 220 Volts Acompanha				
			- 02 Fusíveis extra				
			- 05 Reboiler em vidro borossilicato de 190ml				
			- 05 Cesto em aço inox 304				
			- Manual de Instruções em Português GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES				
	11	UNID	AGITADOR MÁGNETICO		04		
			CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:				
			Temperatura na placa 50°C a 350°C				
			Rotação 100 a 2000 RPM Controle de rotação e temperatura Digital				
			microprocessado PWM com regulagem de 1 a 99% no				
			display				
			Capacidade de agitação ±20 litros de água Placa Em alumínio escovado 180x180 mm				
<u> </u>		<u> </u>	TIAGA ETTI AIGITIITIO GOGOVAGO TOUNTOUTIITI	l .	<u> </u>	J	



		Gabinete Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Potência 450 Watts			
		Tensão 220 Volts GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			
12	UNID	CHAPA AQUECEDORA	02		
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:			
		Temperatura 50°C a 300°C Controle de Temperatura Termostato / Analógico Precisão de controle ±10°C Placa em alumínio escovado 400x300 mm Gabinete em aço inox 430 Potência 2400 Watts Tensão 220 Volts GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			
13	UNID	LAVADOR DE VIDRARIA	02		
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:			
		Capacidade 11 erlenmeyers de 125ml ou copos de pH Dreno Para escoamento da água na cuba Base e Câmara interna Totalmente em aço inox Potência 60 Watts			
		Tensão 220 Volts GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			
14	UNID	MEDIDOR DE OXIGENIO DISSOLVIDO	02		
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:			
		Faixa de medição 0 a 60 mg de O2/I, 0 a 30% de O2 Gasoso, 0 a 100% de sat. Seleção de Resolução 1 / 0,1 / 0,01 Precisão Relativa Melhor que 2% Faixa de temperatura 0 a 60°C Principio de Medição Célula polarográfica de Clark			
		Célula Célula de Ag/Pt em corpo de Poliacetal com membrana de PTFE de 25 µm			
		Compensação de Temperatura Automática 0 a 60°C Compensação P.Barométrica Automática 0 até 10.000 mts de altitude			
		Compensação Salinidade Automática 0 a 40 partes por mil		58 420 500	



		Memória para registro até 99 leituras Alarmes de máximo e mínimo		
		Reconhecimento Automático de erro da Célula		
		Alimentação Bateria recarregável		
		Tempo de uso, mínimo de 10 horas		
		Tempo de recarga máximo de 6 horas		
		GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		
		9, 11, 0, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 11, 12, 12		
15	UNID	MEDIDOR DE RADIAÇÃO SOLAR	02	
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:		
		Resolução 0,00001V-24-Bit		
		Precisão 0,001V		
		Intervalo Mínimo de Registro (logging) 1 segundo		
		Início do Atraso amostragem suspensa, intervalos		
		customizados		
		Freqüência de Amostragem 10Hz		
		Comunicação USB		
		Armazenamento de Dados cartão microSD, SD, SDHC		
		e compatível com SDXC (formato FAT32)		
		Compatibilidade do Software Windows XP, Vista e		
		Windows 7		
		Formato do Arquivo de Dados CSV (comma separated		
		values) compatível com todos os softwares		
		Microprocessador digital 24-Bit interno		
		Gabinete a prova d'água regularizado pela norma IP68		
		Bateria interna de polímero de lítio, recarregável.		
		Memória cartão de memória MicroSD de 2GB		
		expansível para 16GB de capacidade (mais de 5 anos		
		de dados armazenados)		
		Fornecimento de Energia 2 cabos 12V DC não		
		polarizados		
		Taxa de Carregamento corrente variável de 10mA a		
		200mA		
		Temperatura de Operação - 40 a + 80°C		
		Umidade de Operação 0 a 100%		
		GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		
16	UNID	APARELHO DE OSMOSE REVERSA	02	
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:		
	1	Sequência de purificação		
		- Filtro de polipropileno: capacidade para reter		
	1	partículas de até 5 micras da água bruta		
	1	- Filtro de carvão ativo: possui a capacidade de reter o		
	1	cloro, odores e outros		
		- Membrana para osmose reversa: possui poros		



	ı	T	1		Τ	<del>                                     </del>
		microscópicos para ultra filtração, tem a capacidade de				
		reter metais pesados, contaminantes químicos, vírus,				
		bactérias, protozoários, algas e outros				
		- Filtro de resina mista: para desmineralização				
		(deionização) da água				
		- Pressurização: O sistema é pressurizado para garantir				
		a passagem da água pela membrana de osmose				
		reversa				
		Bomba de pressurização				
		Proporciona pressão acima de 3,5 bar				
		Qualidade da água				
		Isento de microorganismos e baixo teor de minerais e				
		sais dissolvidos				
		Condutividade abaixo de 1,0 µS/cm considerando uma				
		água de entrada de180 μS/cm				
		Rendimento 10 litros/hora				
		Caixa da bomba em aço carbono com tratamento				
		anticorrosivo e pintura eletrostática				
		Gabinete em alumínio revestido com pintura				
		eletrostática				
		Potência 30 Watts				
		Tensão 220 Volts				
		GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES				
17	UNID	MANTA AQUECEDORA CAP. 500ML		03		
17	UNID			03		
17	UNID	MANTA AQUECEDORA CAP. 500ML C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V		03		
17	UNID			03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi;		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi;  Maior economia de energia elétrica devido sua maior		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi;		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi;  Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação;		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi;  Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação;  Maior segurança não produz faíscas;		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor;		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular;		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular; Temperatura máxima no ninho: 500°C;		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular; Temperatura máxima no ninho: 500°C; Regulador eletrônico de temperatura com referência da		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular; Temperatura máxima no ninho: 500°C; Regulador eletrônico de temperatura com referência da temperatura entre pontos de 1 a 10;		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular; Temperatura máxima no ninho: 500°C; Regulador eletrônico de temperatura com referência da		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular; Temperatura máxima no ninho: 500°C; Regulador eletrônico de temperatura com referência da temperatura entre pontos de 1 a 10;		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular; Temperatura máxima no ninho: 500°C; Regulador eletrônico de temperatura com referência da temperatura entre pontos de 1 a 10; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra;		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular; Temperatura máxima no ninho: 500°C; Regulador eletrônico de temperatura com referência da temperatura entre pontos de 1 a 10; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra; Acompanha regulador eletrônico da temperatura		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular; Temperatura máxima no ninho: 500°C; Regulador eletrônico de temperatura com referência da temperatura entre pontos de 1 a 10; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra; Acompanha regulador eletrônico da temperatura Manual de instruções em português.		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular; Temperatura máxima no ninho: 500°C; Regulador eletrônico de temperatura com referência da temperatura entre pontos de 1 a 10; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra; Acompanha regulador eletrônico da temperatura Manual de instruções em português. Volts: 220;		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular; Temperatura máxima no ninho: 500°C; Regulador eletrônico de temperatura com referência da temperatura entre pontos de 1 a 10; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra; Acompanha regulador eletrônico da temperatura Manual de instruções em português. Volts: 220; Watts: 190;		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular; Temperatura máxima no ninho: 500°C; Regulador eletrônico de temperatura com referência da temperatura entre pontos de 1 a 10; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra; Acompanha regulador eletrônico da temperatura Manual de instruções em português. Volts: 220; Watts: 190; Tamanho das Mantas: 186 x 105 (ØXAlt);		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular; Temperatura máxima no ninho: 500°C; Regulador eletrônico de temperatura com referência da temperatura entre pontos de 1 a 10; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra; Acompanha regulador eletrônico da temperatura Manual de instruções em português. Volts: 220; Watts: 190;		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular; Temperatura máxima no ninho: 500°C; Regulador eletrônico de temperatura com referência da temperatura entre pontos de 1 a 10; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra; Acompanha regulador eletrônico da temperatura Manual de instruções em português. Volts: 220; Watts: 190; Tamanho das Mantas: 186 x 105 (ØXAlt);		03		
17	UNID	C/REGULADOR DE TEMPERATURA 220V  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Corpo em alumínio com revestimento em epoxi; Maior economia de energia elétrica devido sua maior isolação; Maior segurança não produz faíscas; Corpo isolado do calor; Resistência de fio Kanthal®, embutida em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular; Temperatura máxima no ninho: 500°C; Regulador eletrônico de temperatura com referência da temperatura entre pontos de 1 a 10; Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra; Acompanha regulador eletrônico da temperatura Manual de instruções em português. Volts: 220; Watts: 190; Tamanho das Mantas: 186 x 105 (ØXAlt); Capacidade (ml): 500.		03		



18	UNID	CENTRÍFUGA MICROPROCESSADAS DE BANCADAS PARA TUBOS	02	
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:		
		Para separação de fases com diferentes densidades em substâncias líquidas, com precisão e diversas capacidades e tipos de tubos de 10 à 50 ml; Gabinete metálico com revestimento em epóxi eletrostático; Pés tipo ventosa; Motor fixado em suporte antivibratório; Cruzeta horizontal em alumínio balanceado; Densidade máxima dos líquidos de 1,2 g/cm3; Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência tipo pendular, sendo: 08 tubos 15 ml, 16 tubos de 15 ml, 04 tubos de 50 ml diâmetro 30/34 x 120 mm, 04 tubos Falcon 50 ml (caçapa com adaptador); Sistema de controle microprocessado, que mantém a velocidade programada; Programação digital de tempo entre 1 e 99 minutos; Display de cristal líquido de fácil visualização; Velocidade máxima de 4000 rpm (desde que líquidos com densidade até 1,2g/cm3); Raio atingido com tubos na horizontal 155 mm; Sinal audível para cada função em teclado tipo membrana;		
		Controlador eletrônico microprocessado de velocidade; Demonstra no display tempo, r.p.m e rcf(G).		
		Manual em português. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		
19	UNID	AUTOCLAVE DE CÂMARA SIMPLES PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	02	
		Câmara de esterilização em aço inox AISI 304. Gabinete em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida com guarnição de vedação em silicone. Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contrapeso regulável. Manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa. Resistência tubular de imersão blindada com tubo de		



		cobre cromado.		
		Manômetro com escala de pressão ( 0 a 3,0 kgf/cm2) e		
		temperatura (100 a 143 GC).		
		Painel com chave seletora de calor (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso.		
		Cestos internos em aço inox AISI 304.		
		Registro de esfera para drenagem e limpeza da câmara		
		de esterilização.		
		Sistema de abertura da tampa, por intermédio de pedal.		
		Manual de instruções em português. Capacidade de 75 litros		
		Voltagem 220V		
		Potencia 4000 Watts		
		Dimensões mínima Internas (Diâmetro 40 x Altura 60)		
		cm		
		Cesto Interno ( Quantidade 2 - Diâmetro 38 x Altura 22).		
		GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
20	UNID	ESTERILIZADOR INFRAVERMELHO	02	
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:		
		CARACTERISTICAS TECNICAS.		
		Esterilizador para alças, pinças, agulhas, tesouras,		
		espátulas e pipetas:		
		Resistência: Tubular em cerâmica, 300 Watts com		
		aquecimento infravermelho; Temperatura de trabalho: Entre 700°C a 800°C;		
		Área de esterilização: Tamanho máximo da alça/tubo:		
		14mm de diâmetro;		
		Comprimento do esterilizador: 100mm;		
		Tempo de esterilização: +- 5 segundos;		
		Protetor da resistência: Cilindro em inox AISI 304 perfurado;		
		Caixa: Aço inox AISI 304 polido;		
		Painel em policarbonato com lâmpada indicadora e		
		potenciômetro de ajuste da temperatura;		
		Alimentação 220 Volts, 60 Hz, 300 Watts.		
		Manual de instruções em português GARANTIA DE MÍNIMA 12 MESES.		
		O. W. W. T. IV. D. IVIII WILL IVII COLO.		
21	UNID	j	02	
		SALINIDADE		
	I	0.4.0.4.0.7.0.4.0.7.6.4.0.4.0		
1		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	l	l
		Faixa de medição: 0 a 100%;		
		Faixa de medição: 0 a 100%; Precisão: 0,1%;		
		Faixa de medição: 0 a 100%;		



		GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			
22	LIMID	ACITADOD MECÂNICO Digital 201 220V	00		
22	טואט	AGITADOR MECÂNICO Digital 201 230V	02		
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:			
		Agitador para misturar e agitar volumes, com rotação			
		de até 2400rpm.			
		Quantidade máxima de agitação: 20I(Água)			
		Viscosidade máxima permitida: 10000mPas. Display de velocidade: Digital. Alcance de velocidade: I			
		- 60 a 500rpm e II - 240 a 2000rpm.			
		Tempo de uso permissível: 100%.			
		Controle de Velocidade: Escala.			
		Freqüência: 50/60 Hz.			
		Voltagem: 230V			
		O conjunto deve ser formado por: 1 hélice 4 palas, 1 suporte com base e haste, 1 garra de fixação.			
		Manual de instruções em português			
		GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			
		~			
23	UNID	CONJUNTO PARA FILTRAÇÃO	02		
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:			
		o, ii vi te i Ei vi e i e i e i e i e i e i e i e i e i			
		Conjunto para filtração à vácuo completo, composto por			
		copo de elevada resistência física graduado			
		capacidade 250 ml, placa porosa, base suporte para			
		placa porosa, Garra metálica para fixar o copo a base suporte e a			
		placa porosa, e kitasato de 1000 mL em vidro			
		borosilicato saída superior, para filtrações com			
		membranas filtrantes.			
0.1		MEDIDOR DE COR DE ÁQUA DODTÁTIL O ADINETE			
24	UNID	MEDIDOR DE COR DE ÁGUA PORTÁTIL GABINETE EM PLÁSTICO RESISTENTE;	02		
		EWIFLASTICO RESISTENTE,			
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:			
		Aparelho digital, microprocessado de fácil operação;			
		Faixa de leitura de 0 a 500uc;			
		Resolução de 1 pcu; Portátil e alimentado com bateria de 9volts e/ou fonte			
		de alimentação 90 a 240 volts;			
		Desligamento automático;			
		Detector de fotocélula de silício;			
		Mede direto em unidades de cor, não requer o uso de			
		reagentes nem de padrões;			
<u></u>		Método colorimétrico de platina e cobalto;		59 420 500	



		Acompanha maleta para transporte, 6 cubetas, solução padrão d 500uc, bateria 9volts e fonte. GARANTIA			
		MÍNIMA DE 12 MESES.			
25	LIMID	BANHO MARIA		02	
25	טואט	BANNO WARIA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	02	
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:			
		Temperatura de 43°C até 100°C.			
		Controle de temperatura digital.			
		Sensor tipo J. Precisão de controle de ±1°C. Uniformidade de ±2°C.			
		Potência da resistência de 1400 W.			
		Gabinete em aço inoxidável com tratamento anti- corrosivo e pintura eletrostática.			
		Cuba: em aço inoxidável 304 com cantos			
		arredondados. Resistência blindada em aço inoxidável 304. Dimensão			
		da cuba L=500 P=300 A=150 mm.			
		Volume de 18 litros úteis. Voltagem 220volts.			
		Com dois fusíveis extras, uma tampa em aço inox com			
		06 anéis redutores, uma grade protetora da resistência. Manual em português, certificado de calibração			
		GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.			
26	UNID	TERMÔMETRO DIGITAL	(	04	
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:			
		Termômetro digital de máxima e mínima próprio para medições internas (câmaras de refrigeradores) e			
		temperaturas externas;			
		Botão para zerar a memória; Leitura em °C ou °F;			
		Faixa de temperatura (dupla escala): Interna: -10°C a			
		+50°C Externa: -50°C a +70°C. Precisão de ± 0.1°C;			
		Resolução de ± 0.1°C.			
		O conjunto é composto por: 01 Termômetro. 01 Pilha alcalina tipo AA. 01 Sensor de temperatura com cabo			
		de aproximadamente 3 metros.			
		Manual de Instruções em português. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.			
27	UNID	COLORÍMETRO PARA ANÁLISE DE DQO		02	
1		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:			
		Office Personal Personal			



		Com leitura direta para DQO (conforme Standard				
		Methods), concentração e absorbância em 600nm e a				
		criação de uma nova curva com resposta em				
		concentração, que atenda a normas internacionais.				
		Para uso em campo com baterias de longa duração e				
		em na bancada do laboratório com energia elétrica				
		110-220V automático.				
		Deve aceitar vários tamanhos de cubetas;				
		Deve armazenar os resultados em sua memória (80				
		leituras no mínimo) e ter saída serial para computador.				
		Bateria recarregável de longa duração e uma				
		fonte/carregador automático 110-220V incluso;				
		Deve ser projetado para campo e servir também para				
		bancada.				
		Menu interativo em português;				
		Manutenção em território brasileiro;				
		Saída de dados RS-232 para computador.				
		GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
28	UNID	COLORÍMETRO MEDIDOR DE CLORO LIVRE,		02		
		COMBINADO E TOTAL				
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:				
		Indicador digital alfanumérico com 2 (duas) linhas e 16				
		(dezesseis) caracteres.				
		Faixa de medição de 0 a 5,0 ppm; Resolução ±				
		0,01ppm;				
		Precisão de Leitura de ± 0,02ppm;				
		Desligamento automático após 5 minutos sem uso.				
		Faixa de trabalho: Temperatura de 5 a 45°C, Umidade				
		Relativa de 15 a 80% (não condensado).				
		Alimentação: 110/220 volts ou bateria 9V.				
		Saída para computador tipo RS 232.				
		Deve acompanhar o equipamento: Manual de				
		Instruções, uma cubeta com padrão de Cloro,				
		eliminador de pilhas 9VDC;				
		Cubeta para o Branco; reagente DPD para 100				
		Análises;				
		Cubeta para análise;				
		Colher de dosagem;				
		Reagente lodeto de Potássio para 100 Análises.				
		Certificado de calibração e conformidade				
		GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
	l		I		l	I I



# 2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS

- 2.1 Local de entrega: Almoxarifado da Universidade Estadual da Paraíba, na Rua Baraúnas, nº 351 Térreo, Bairro Universitário, CEP: 58429-500, Campina Grande-PB. HORÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 ÀS 16H.
- 2.2 Prazo de entrega: 20 dias a contar da data da solicitação.
- 2.2.1 O PREGOEIRO PODERÁ SOLICITAR FOLDE OU CATÁLAGO COM AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES, DOS ITENS ACIMA.
- 2.3 Validade da proposta: 60 dias
- 2.4 Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira SIAFI/PB, a crédito do beneficiário, no prazo de 20 dias corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais devidamente atestados.
- 2.5 Para as empresas com sede fora do Estado da Paraíba, em obediência ao que preceitua a Decreto Estadual nº 20.210/98, o qual observa o princípio constitucional da isonomia, aludido no caput do artigo 3º da Lei 8.666/93, será acrescidos em suas **propostas de preços inicial, no Banco do Brasil**, a diferença da alíquota do ICMS. Neste caso, **o LICITANTE deverá informar, em sua proposta, a alíquota do ICMS em vigor no seu Estado.**
- 2.6 De acordo com o que preceitua o Decreto nº 24.755 de 29 de dezembro de 2003, é concedido aos Órgãos da Administração Pública Estadual a isenção de ICMS nas operações relativas a aquisição de bens, mercadorias e serviços, ficando condicionado o valor de isenção do ICMS ao desconto no preço do valor equivalente ao imposto dispensado.
- 2.7 Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos inclusive a diferença do ICMS entre os Estados, para as empresas com sede fora do Estado da Paraíba, se for o caso, os encargos sociais, despesas com frete e quaisquer outros que porventura recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Local e Data,	
Assinatura do I	Diretor ou Representante Legal



#### **ANEXO II**

# MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(papel timbrado da empresa)

DECLARO(AMOS), para os devidos fins, que tomei(amos) conhecimento de todas as informações constantes do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007 / 2013** – UEPB / CPL.

Declaro(amos), ainda que atendemos a todas exigências habilitatórias e que detenho(emos) capacidade técnico operacional (instalações, aparelhamento e pessoal) para fornecimento do(s) objeto(s) para o(s) qual(is) apresentamos proposta.

Local e Data,	
Assinatura do Diretor ou Representante	Legal

# IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

- Nome ou razão social
- CPF/CNPJ
- Endereço, telefone e Fax
- Nome e identificação do representante legal.



## **ANEXO III**

# **DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS**

# **DECLARAÇÃO**

(papel timbrado da empresa)

, inscrito no CNPJ Nº, por intermédio d	0
seu representante legal, Sr. (a), portador (a) d	е
carteira de identidade Nº do CPF Nº	
DECLARA, que não tem contra si fatos impeditivos para sua habilitação ou que desabonem su	a
conduta, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências neste sentido, sob a	S
penas da lei.	
Local e Data	
Assistant Britain Britain	
Assinatura do Diretor ou Representante Legal	



## **ANEXO IV**

# DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

# DECLARAÇÃO

(papel timbrado da empresa)

Ref. (Identificação do licitante)

,		,							
		,	inscrito(a)	no	CNPJ	Ν°		,	por
intermédio	do	seu	rep	reser	ntante		legal,		o(a)
Sr.(a)						, po	ortador(a)	da carteira	a de
Identidade Nº			DECLARA,	para	fins do	disp	ositivo no	inciso V do	o art.
27 da Lei nº 9.85	34 de 27 de d	outubro de 19	99, que não	em <sub> </sub>	prega m	nenor	de 18 (de	zoito) anos	s em
trabalho noturno,	perigoso ou	ı insalubre, e	e não empr	ega	menor	de d	ezesseis	anos, salvo	o na
condição de meno	or aprendiz.								
Local e Data,									
Assinatura do Dire	etor ou Repre	esentante Leg	 jal						



## **ANEXO V**

# DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(papel timbrado da empresa)

# DECLARAÇÃO

	inscrita no CNPJ №
Por intermédio de seu representante legal o(a)	Sr(a)
Portador(a) da Carteira de identidade №	e CPF
DECLARA, para os devidos fins legais ser M	licroempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos
termos da legislação vigente.	
Local e Data,	
Assinatura do Diretor ou Representante Legal	



#### **ANEXO VI**

#### **MINUTA**

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007 / 2013
PROCESSOS ADMINÍSTRATIVO №. 12.414 / 2012
REGISTRO NA CGE N°

#### **EMPRESA VENCEDORA:**

CNPJ:

Lote	ESPECIFICAÇÃO	Und	Qde	Preço Unit. Registrado	Preço Global
TOTAL:	R\$ ZXZXZX (ZXZXZXZXZXZXZXZXZXZXZXZ	(ZXZXX)			



#### **EMPRESA VENCEDORA:**

CNPJ:

Lote	ESPECIFICAÇÃO	Und	Qde	Preço Unit. Registrado	Preço Global
тот	AL: R\$ ZXZXZX (ZXZXZXZXZXZXZXZXZXZXZXZX	ZXX)	L		

#### **EMPRESA VENCEDORA:**

#### CNPJ:

Lote	ESPECIFICAÇÃO	Und	Qde	Preço Unit. Registrado	Preço Global
TOT	AL: R\$ ZXZXZX (ZXZXZXZXZXZXZXZXZXZXZXZXZX	ZXX)	I		

Os Lotes nºs: zx, zx, zx, zx, zx, zx, zx, zx e zx, foram cancelados por não termos obtido cotações e por estarem superfaturados.

A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ ZXZXZXZ (ZXZXZXZXZXZXZXZXZXZ).

# CLÁUSULA I - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência inicial de ZXZX (ZXZXZX) meses, a partir da sua publicação no D.O.E — Diário Oficial do Estado, podendo, conforme Edital, ter a vigência prorrogada por períodos inferiores ou por período igual ao inicial, **limitando-se sua vigência total pelo prazo de 12 (meses)**.

A existência de preços registrados não obriga a UEPB a adquirir o material, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.



## CLÁUSULA II - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

Sempre que julgar necessário, a **UEPB** solicitará durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, o fornecimento do material registrado, na quantidade que for preciso, mediante Nota de Empenho, que será enviada via fax ao **FORNECEDOR.** O qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

## CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2013**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

Apresente Ata de Registro de Preços poderá ser usado por Órgãos interessado, desde que autorizada pela Reitora da UEPB.

## CLÁUSULA IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2013** e seus anexos e as propostas da empresas:

#### CLÁUSULA V- DO FORO

Fica eleito o foro de Campina Grande - PB para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Campina Grande-PB,	de	de 2013.
UNIVERSIDADE ESTA	ADUAL	DA PARAIBA
EMPRESA		



## **ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO**

MINUTA DO CO	ONTRATO N.º
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007 / 2013	
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS	
PROCESSOS ADMINÍSTRATIVO №. 12.41	4 / 2012
REGISTRO NA CGE N°	
	TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA – UEPB E A PARA
	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA DO CCT – CAMPUS I DA UEPB, NA FORMA ABAIXO:
Universitário, Campina Grande, CEP. 5842 neste ato representado pelo Reitor <i>Prof.</i> casado, portador da cédula de identidade R0 nº 324.462.094-91, residente e domiciliado 58.410-475, Campina Grande - PB, doravar de outro lado, a Firma	BA-UEPB, localizada na Rua Baraúnas, 351, Bairro 9-500, inscrita no CNPJ sob n° 12.671.814/0001-37, ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR, brasileiro, 6 nº 96002438580 SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o a Rua Maria de Souza Ribeiro, 120 – Catolé - CEP: ate denominada simplesmente de CONTRATANTE e,, CGC N°, com sede a
rua, n , residente e dom	este ato representada legalmente por niciliado a Rua, CPF:, doravante denominada
simplesmente de CONTRATADA, tem entre	si justo e acertado, por força do presente instrumento, 3 e suas modificações posteriores, Lei Federal 10.520
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO	

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CAMPUS I, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL.



## CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço global do presente contrato é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo os seguintes preços unitários por item: (especificação dos lotes e valores unitários e globais).

§1º Os preços propostos serão fixos e IRREAJUSTAVEIS pelo período de 12 (doze) meses, a contar da vigência do Contrato ou do ultimo reajuste na forma do § 1º, do art. 28, da Lei 9.069/95.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO

O valor contratado poderá ser revisto, antes do prazo previsto para repactuação, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea "d", inciso II, art. 65 da Lei nº. 8.666/93, mediante solicitação formal do CONTRATADO, obedecida a seguinte condição:

As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de planilha analítica e documentos que comprove a superveniência de fatos de imprevisíveis, ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual, porém de consequências incalculáveis, demonstrando seu impacto nos custos do contrato.

# CLÁUSULA QUARTA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

O atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE, a título de compensação financeira, ao pagamento de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor efetivamente executado, medido e não pago, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

## CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O contrato terá a duração até o fim do exercício, com início a partir da sua assinatura, e eficácia a partir da sua publicação na imprensa oficial.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

A CONTRATADA obriga-se a entregar os bens citados na Cláusula Segunda, no Almoxarifado da Universidade Estadual da Paraíba, situado a Rua Baraúnas, nº 351 — Térreo - Bairro Universitário, CEP: 58429-500, Campina Grande-PB, visando assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona deste instrumento.

- I O(s) bem(s) serão entregues pela CONTRATADA até 20 (vinte) dias, a contar da data de solicitação.
- II A entrega deverá ser realizada perante a Comissão de Recebimento designada pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:
- a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando



irregularidade, fixará prazos para correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;

- b) definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do edital e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal (1ª e 2ª vias).
- III Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão de Recebimento reduzirá o termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.
- IV Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento serão suspensos e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
- V Os bens objeto deste contrato terão garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI / PB, a crédito do beneficiário, no prazo de 20 (vinte) dias corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais devidamente atestados.

- § 1º Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.
- § 2º Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
- § 3º Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estipulado, a **CONTRATANTE** se obriga a pagar uma multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, sobre o valor vencido, a título de compensação financeira, desde que não haja fatos impeditivos provocados pela **CONTRATADA**.
- § 4º A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária seguinte, Classificação Funcional Programática 22.204.12.364.5033.4502 Natureza da despesa 4.4.90.52 Fonte: 00
- § 5° No processo de pagamento será retido, pelo Órgão Estadual competente, o valor correspondente ao produto de 1,5% (um e meio por cento) sobre o total do pagamento, e que deverá repassar, em até 5 (cinco) dias para a conta corrente do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo FUNDO EMPREENDER PB, conforme determina o art. 8°, inciso II, da Lei N° 9.335 / 2011, alterada pela Medida Provisória N° 171 de 25/03/11, c/c o art. 3° do Decreto Estadual N° 32.086 / 2011.

# CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:



#### I - Da CONTRATADA:

- a) Entregar o(s) bem(s) no(s) endereço(s) constante(s) na Cláusula Sexta deste contrato, de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, ou seja, 20 (VINTE) dias contados a partir da data da solicitação;
- b) Observar para transporte seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas a embalagens, volumes, etc.;
- c) Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si adjudicado, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
- d) Fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal.
- e) Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si adjudicado, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
- f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- g) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, nos termos das cláusulas II a IV da Cláusula Sexta deste contrato:
- h) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, contratados ou prepostos, envolvidos na execução do contrato;
- i) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato.

### **II - Da CONTRATANTE:**

- a) Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas;
- b) Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;
- c) Fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado, do que se dará ciência à CONTRATADA:
- d) Assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena execução do contrato:
- e) Efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sétima deste Contrato e efetuar todos os descontos legais cabíveis.

#### CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a as seguintes penalidades:

- I Advertência que será aplicada sempre por escrito;
- II Multa, nos seguintes percentuais:
- a) multa no importe de 0,1% (um décimo por cento) do valor devido sobre o fornecimento ou parte dele, por dia de atraso na entrega ou na assistência técnica;
- b) mais multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou da parcela, no caso de atraso superior a trinta dias, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras penalidades.



- III Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Estadual;
- IV Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 5 anos.
- V Rescisão unilateral do Contrato, sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização à CONTRATANTE por perdas e danos;
- VI Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante;
- VII As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
- VIII Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.
- a) As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual, aí incluídos eventuais atrasos, decorrentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil.
- IX- O fornecedor que incorrer nas hipóteses previstas no art. 2º da Lei 9.697/2012 será incluído no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar com a Administração Pública Estadual CAFIL.
- § 1º As multas estipuladas nos inciso II desta cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
- § 2º O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente, se julgar conveniente.
- § 3º A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

# CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no edital e na proposta da CONTRATADA. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

- § 1º A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.
- § 2º O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens objeto do fornecimento ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.



# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 de Lei N.º 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Das decisões proferidas pela Administração caberão:

- I Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato;
- II Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de que não caiba recurso hierárquico;
- III Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. Parágrafo Único O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

- I Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal N.º 8.666/93, e amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II, combinado com o Art. 78 da mesma Lei.
- II A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme Art. 77 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

- I A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
- II É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento ora ajustado. Caso os serviços de assistência e manutenção técnicas sejam, por força de previsão legal ou contratual, de responsabilidade de terceiro, a CONTRATADA será solidariamente responsável pelos mesmos, respondendo, assim, por eventuais falhas, defeitos ou danos decorrentes da mencionada prestação de serviços.
- III Este Contrato reger-se-á pela lei Nº. 8.666 de 21/06/93 e demais legislações pertinentes, que ficam fazendo parte integrante deste Pregão, independentemente de transcrição.
- IV O Edital e a proposta do(s) Licitante(s) vencedor(es) passarão a integrar o presente contrato, independentemente de transcrição.



V – Aos casos omissos no presente instrumento, aplicar-se-ão as disposições contidas no Edital de Licitação e na Lei № 8.666/93, e suas alterações posteriores.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em forma resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do Art. 61 da Lei Federal N.º 8.666/93.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao edital do **PREGÃO ELETRÔNICO 007 / 2013** e à proposta do licitante vencedor, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica **ELEITO O FORO DE CAMPINA GRANDE / PB** para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.

Campina Grande - PB,	_ de de 2013.	
CONTRATANTE:	CONTRATADA:	
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA	EMPRESA	
TESTEMUNHAS:		
 CPF: RG:	CPF: RG:	